

# **LYMPHDIARAL®** **Halstabletten**

**Zusammensetzung:** In einer Tablette sind verarbeitet: Arzneilich wirksame Bestandteile: Scrophularia nodosa Ø 100 mg, Echinacea Trit. D3 100 mg, Mercurius bijodatus Trit. D12 100 mg. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Calciumbehenat (DAB).

**Darreichungsform und Inhalt:** Originalpackung mit 100 Tabletten, Bündelpackung mit 5 x 100 Tabletten.

**Stoff- oder Indikationsgruppe:** Homöopathisches Lymphmittel.

**Firma und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:** PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen bzw. Großempfängerpostleitzahl 35383 Giessen, Telefon (0641) 7960-0, Telefax (0641) 7960-109, e-mail: info@pascoe.de.

**Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Lymphatische Diathese; ständig rezidivierende Mandelaffektionen, chronische Lymphdrüsen-schwellungen, besonders im Kopf- und Halsbereich.

#### **Gegenanzeigen:**

*Wann dürfen Sie LYMPHDIARAL® Halstabletten nicht anwenden?*

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anwenden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Bisher sind keine Risiken im empfohlenen Dosisbereich bekannt geworden. Wie alle Arzneimittel sollten LYMPHDIARAL® Halstabletten jedoch aus prinzipiellen Erwägungen in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Soweit nicht anders verordnet, Erwachsene bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich je 1 Tablette, bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3-mal täglich 1 Tablette im Munde zergehen lassen.

Kleinkinder zwischen dem 1. und 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte (entsprechend akut: höchstens 6 Tabletten täglich, chronisch: 1/2 – 1 1/2 Tabletten täglich), Kinder von 6 bis 12 Jahren erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenen-dosis (entsprechend akut: höchstens 8 Tabletten täglich, chronisch: bis 2 Tabletten täglich).

**Dauer der Anwendung:** Nicht begrenzt.

**Nebenwirkungen:** In den letzten 40 Jahren sind bei dieser Kombination keine Nebenwirkungen bekannt geworden. In Einzelfällen können bei Arzneimitteln mit Zubereitungen aus Sonnenhut Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Es wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.

**Hinweise:** Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise:** Nach Ablauf des auf Durchdrückpackung und Faltschachtel angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

**Datum der Fassung:** 23.02.2006

---

**Wirkungsweise:** Die lymphatische Diathese ist eine Erkrankung, die durch ständig wiederkehrende Infekte, Halsentzündungen oder Lymphknotenschwellungen gekennzeichnet ist und auf eine Schwäche des Immunsystems hinweist.

LYMPHDIARAL® Halstabletten ist ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel, dessen Wirkstoffe zur Aktivierung des Lymphsystems geeignet sind.

Bei akuten Krankheiten ist es wichtig, dass LYMPHDIARAL® Halstabletten sofort beim Auftreten der ersten Krankheitssymptome eingenommen wird. Es wird empfohlen, die Tabletten einige Zeit im Mund zu belassen, da die Aufnahme über die Mundschleimhaut die Wirkung intensiviert.

Nachfolgend werden die Bestandteile sowie deren Anwendungsgebiete aufgeführt:

**Scrophularia nodosa**                      Drüsenverhärtungen, Schwächezustände.  
(Knotige Brennwurz)

**Echinacea**                                      Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen.  
(Sonnenhut)

**Mercurius bijodatus**                      Eitrige Schleimhautentzündungen der Nase, des Rachens,  
(Quecksilber(III)-iodid)                      der Mandeln und der Augen.

